



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. OTTOBRE 2013/PA

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

RESISTENZE CHIMICHE

| Sostanze chimiche | PE 30 | EVA 30 | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Distilled water | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 10% NaCl Solution | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 30% H ₂ SO ₄ | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 10% HNO ₃ | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 10% HCl | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| Vinegar (5%) | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 10% NaOH | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| 10% NH ₃ | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| ETHANOL (95%) | VERY GOOD | VERY GOOD | |
| Diesel fuel | VERY GOOD | RESISTANT | |
| High octane fuel | RESISTANT | RESISTANT | |
| Ethyl acetate | GOOD | GOOD | |
| Hexane | VERY GOOD | CONDITIONALLY RESISTANT | |
| Toluene | CONDITIONALLY RESISTANT | CONDITIONALLY RESISTANT | |
| Acetone | GOOD | RESISTANT | |
| Trichloroethane | CONDITIONALLY RESISTANT | CONDITIONALLY RESISTANT | |
| Soap | VERY GOOD | VERY GOOD | |

Risultati ottenuti sulla base di test interni effettuati dai ns. fornitori simili alla norma DIN 53428 (7 giorni a temperatura ambiente)

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.